



LEGENDA

- NOVÉ POTRUBÍ ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPR PN16
- - - - - NOVÉ POTRUBÍ ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPR PN16
- NOVÉ POTRUBÍ CÍRKULACE – POTRUBÍ PPR PN16
- NOVÉ POTRUBÍ ROZVODŮ SMÍCHANÉ VODY – POTRUBÍ PPR PN16
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ROZVODŮ STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ROZVODŮ TEPLÉ VODY
- SK TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL TUV VČETNĚ DVOU ZPĚTNÝCH KLAPEK OSAZENÝCH NA PŘÍVODECH+ PLASTOVÁ DVÍŘKA 300x300

OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - VODOVOD
UD	UMYVADLO DITURVITOVÉ 450MM, VÝŠKA OSAZENÍ 600MM	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ PRO JEDNU VODU DN15, 1X ROHOVÝ VENTIL DN15 SE SÍTKEM
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ DN15, SMĚŠOVACÍ 2X ROHOVÝ VENTIL DN15 SE SÍTKEM
WC	KLOZET STOJÍCÍ DITURVITOVÝ DĚTSKÝ, VÝŠKA 350MM, VČ. SEDÁTKA	PŘÍVOD VODY KE SPLACHOVACÍMU MODULU, 1X ROHOVÝ VENTIL DN15 SE SÍTKEM
WC1	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	PŘÍVOD VODY KE SPLACHOVACÍMU MODULU
VL	VÝLEVKKA STOJATÁ DITURVITOVÁ S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA	BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S DLOUHÝM VÝTOKEM DN15, NÁDRŽ PŘIPOJENA PŘES ROHOVÝ VENTIL PANCÉŘOVOU HADICÍ
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900X900X110CM, PLASTOVÁ ZÁSTĚNA, DOZDÍT SOKL	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + SPRCH. HLAVICE, PROPOJ. HADICE, POSUV. TYČ VČ.ZABEZPEČENÍ PROTI ZPĚTNÉMU TOKU
P	PISOÁŘ, OSAZEN 300MM NAD PODLAHOU	PŘÍVOD STUDENÉ VODY TLAKOVÝ SAMOUZAVÍRACÍ VENTIL DN15 MAXIMÁLNÍ PRŮTOK 0,2 L/S

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZVODY VODY V OBJEKTU IZOLOVÁNY (VIZ TABULKA)
- MATERIÁL VODOVODNÍHO POTRUBÍ STOUPACÍHO I VODOROVNÉHO A JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE PPR (HOSTALEN) PN16

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant:
Místo stavby: Písek			
Investor: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725, 397 01 Písek			
Akce:			
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU 8. MŠ, Písek A/3.5 - Zdravotně technické instalace			
Obsah:			
SCHÉMA VODOVODU			

Ing. Michal Albrecht	
Projektová kancelář TZB	
Neklanova 375, 397 01 Písek	
Tel. : 777 580 081	
E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz	
IČO: 86910876	

Datum:	02/2014	Měřítka:	1:50
Zakázkové číslo:	003z/14	Stupeň PD:	DPS
Paré č.		Formát:	3xA4
		Č. výkresu	09