



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	Podlaha	Stěna	Strop
201	CHODBA	22,75	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
202	WC, SPRCHA DĚTI	6,48	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1,5M, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU 2M, NOVÁ MALBA	NOVÁ MALBA
203	UMÝVÁRNA DĚTI	8,24	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1,5M, NOVÁ MALBA	NOVÁ MALBA
204	SKLAD LEHÁTEK	6,42	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
205	HERNA	45,36	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
206	UČEBNA	41,51	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
207	PŘÍPRAVNA	10,10	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
208	KANCELÁŘ	9,69	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
209	UČEBNA	41,51	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
210	HERNA	45,36	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
211	SKLAD LEHÁTEK	6,42	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
212	UMÝVÁRNA DĚTI	8,24	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1,5M, NOVÁ MALBA	NOVÁ MALBA
213	WC DĚTI	6,48	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1,5M, NOVÁ MALBA	NOVÁ MALBA

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT–Systém (PPs)
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STRPEM– HT–Systém (PPs)
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
UD	UMYVADLO DITURVITOVÉ 450MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
WC	KLOZET STOJÍCÍ DITURVITOVÝ DĚTSKÝ, VÝŠKA 350MM, VČ. SEDÁTKA	SVISLÝ ODPAD DN 100, SPLACHOVACÍ MODUL OBEZDÍT DO VÝŠKY 1200MM
P	PISOÁR, OSAZEN 300MM NAD PODLAHOU	PISOÁROVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900X900X110CM, PLASTOVÁ ZASTĚNA, DOZDÍT SOKL	SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
VL	VÝLEVKKA STOJATÁ DITURVITOVÁ S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 70
PV	PODLAHOVÁ VPUST PLASTOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, BOČNÍ NAPOJENÍ

POZNÁMKA

- JMENOVITÁ SVĚTLOST (DN) KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ NESMÍ BÝT VE SMĚRU TOKU ZMENŠOVÁNA

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht		Vedoucí projektant:					
Místo stavby: Písek									
Investor: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725, 397 01 Písek									
<div>AKCE</div> <div>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ</div> <div>V OBJEKTU 8. MŠ, Písek</div> <div>A/3.5 - Zdravotně technické instalace</div> <div>Obsah:</div> <div>PŮDORYS 2NP - KANALIZACE</div>						Datum: 02/2014		Měřítko: 1:50	
						Zakázkové číslo: 003z/14		Stupeň PD: DPS	
						Paré č.		Formát: 4xA4	
								Č. výkresu	
								03	