



LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT–Systém (PPs)
- - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STRPEM– HT–Systém (PPs)
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
UD	UMYVADLO DITURVITOVÉ 450MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADOVÁ DN 40
WC	KLOZET STOJÍCÍ DITURVITOVÝ DĚTSKÝ, VÝŠKA 350MM, VČ. SEDÁTKA	SVISLÝ ODPAD DN 100, SPLACHOVACÍ MODUL OBEZDÍT DO VÝŠKY 1200MM
P	PISOÁR, OSAZEN 300MM NAD PODLAHOU	PISOÁROVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900X900X110CM, PLASTOVÁ ZÁSTĚNA, DOZDÍT SOKL	SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
VL	VÝLEVKA STOJATÁ DITURVITOVÁ S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 70
PV	PODLAHOVÁ VPUST PLASTOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, BOČNÍ NAPOJENÍ
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADOVÁ DN 40
WC1	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100, SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET, MODUL OBEZDÍT DO VÝŠKY 1200MM

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht		Vedoucí projektant:			
Místo stavby: Písek							
Investor: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725, 397 01 Písek							
Akce: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU 8. MŠ, Písek A/3.5 - Zdravotně technické instalace				Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 86910876			
				Datum: 02/2014		Měřítko:	
				Zakázkové číslo: 003z/14		Stupeň PD: DPS	
				Paré č.		Formát: 4xA4	
						Č. výkresu	
Obsah:				05			
SCHÉMA KANALIZACE							